

つなぐ手

2021

令和3年9月

Vol.17

公益社団法人 富山県柔道整復師会

令和3年9月30日発行

主な記事

- 感染疑い発生時の対応 2
- 各地区の保健所 2
- 感染時の対応 3

- 最新抗原検査の紹介 4
- 富山県総合防災訓練 5~8



富山県と富山市が新型コロナまん延防止で一致(命を守る行動を)
会談する新田知事(右)と藤井市長 北日本新聞 HPより




富山県JMAT役員の皆様と会長・副会長・災害対策委員長



富山県柔道整復師会コロナ対策 & 富山県総合防災訓練

※本誌では掲載の為にマスクをはずして撮影をしている写真もございます。

新型コロナウイルス対策 接骨院フローチャート



日整HPより

県内の一般相談窓口(平日8時30分~17時15分)

相談先(感染症担当)	電話番号(直通)	FAX番号	所管市町村
新川厚生センター	0765-52-2647	0765-52-4440	黒部市、入善町、朝日町
新川厚生センター魚津支所	0765-24-0359	0765-24-9220	魚津市
中部厚生センター	076-472-0637	076-473-0667	滑川市、舟橋村、上市町、立山町
高岡厚生センター	0766-26-8414	0766-26-8464	高岡市
高岡厚生センター射水支所	0766-56-2666	0766-56-5494	射水市
高岡厚生センター氷見支所	0766-74-1780	0766-74-0374	氷見市
砺波厚生センター	0763-22-3512	0763-22-7235	砺波市、南砺市
砺波厚生センター小矢部支所	0766-67-1070	0766-67-4270	小矢部市
富山市保健所	076-461-7511	076-428-1150	富山市
富山県新型コロナウイルス感染症対策本部事務局	076-444-2176	076-444-9689	

富山県新型コロナウイルス感染症対策本部のみ土日祝10時から16時も実施しています



公益社団法人 富山県柔道整復師会 コロナ禍における対応



公益社団法人富山県柔道整復師会独自のコロナ禍における対応については富山県に準じて行うものとする。

富山県ステージ1・2・3・まん延防止等重点措置・緊急事態宣言に分類される。全てにおいてマスク着用の徹底、除菌抗菌、うがい、手洗い、換気、体温測定には十分に行うこと！

各接骨院における営業に関しては制限を設けない。

各接骨院(施術者・従事者・家族)における心構え

- 自分自身の体調を管理し外出時の行動には気を付けて行き、消毒液等を常備するのが望ましい
- 外食等においては4名以下ソーシャルディスタンスを徹底してください
- テイクアウトやデリバリーを活用してください
- 家族間でもマスクの着用が望ましい

感染拡大防止の取り組み

安全への取り組み



1. 院内スタッフの日々の**確実な体調管理**
2. 患者様の来院時の体調確認
3. 院内スタッフの**3つの徹底**(マスク、手指の消毒、検温)
4. 患者様にご利用になる院内の消毒
5. 患者様にご利用いただける手指消毒用(アルコール・除菌水)設備の設置
6. 施術スペースに関する全ての備品の消毒
7. 院内の定期的な換気
8. 来院の際に若干の消毒臭(アルコール・塩素臭)が残ることの周知
9. **体調変化(注意)の場合は相互(患者⇔接骨院)連絡**
10. (公社)都道府県柔道整復師会・(公社)日本柔道整復師会への報・連・相確認

～その場で結果が分かる～
スタッフと家族の健康を守りましょう!

新型コロナウイルス 抗原検査キット

— Q & A —


Q. 抗原検査キットとPCR検査の違いはなんですか？

抗原検査キットはPCR検査と比較して、迅速であることが特徴で、本キットも採取から15分で結果が得られます。一般に抗原検査キットはPCR検査よりも感度が低く、本キットのPCR検査との陽性一致率は約73%ですが、デルタ株はウイルス量が多いため検出能力が高まっていると考えられます。本キットで陽性の場合、PCRはほぼ100%陽性となります。しかし、本キットで陰性であっても感染を完全には否定できませんので、時間をおいた再検査か、もしくは症状がある場合はかかりつけ医や自治体の担当窓口ご連絡し、PCR検査による診断を必ず受けてください。

Q. どんな時にこのキットを使用すればよいですか？

たとえば次のような場合が考えられます。

- ①スタッフの誰かがコロナを疑わせる症状を訴えたとき、施術所に出勤させずに自宅もしくは施術所外で本キットによる判定を行う。もし、陽性判定が出た場合は、ただちに他のスタッフやその家族にも検査を行う。
- ②スタッフの家族にコロナを疑わせる症状があった場合は、たとえ自分に症状がなくても、直ちに検査する。デルタ株は、家庭内の濃厚接触者はほとんどが感染していると考えられます。
- ③会議や会合の場合、あらかじめ抗原検査を行っておくことが好ましい。
- ④流行地等にやむを得ず出張した場合は、帰宅後に検査することが望ましい。



製品概要

測定原理: 免疫クロマト法
使用目的: 鼻咽頭ぬぐい液又は鼻腔ぬぐい液中の
SARS-CoV-2抗原の検出
(SARS-CoV-2感染の診断の補助)
有効期限: 12ヶ月(使用期限は、外箱に記載)
貯蔵方法: 室温1~30℃
判定期間: 15分
包装単位: 10テスト

15分で判定できます

検体採取方法



付属の滅菌綿棒を鼻腔に沿って2cm程度挿入し、ゆっくり5回転させ、擦過し、そのまま5秒程度静置してぬぐい液を採取します。

綿棒は2cm以上は挿入しないでください。鼻腔の擦過は片側でも両側でも構いません。

なお、鼻腔内に異常がある方は検査をおやめください。

研究責任医師からのメッセージ

NPO法人代替医療科学研究センター
研究責任医師

鈴木 信孝 (医学博士)

現在猛威を振るっているデルタ株は、従来株と比べウイルス量が1260倍多く、潜伏期間が約2日間短いと報告されています。したがって、医療現場での感染拡大防止のためには「早期判定」がとても重要です。本研究の目的は、抗原検査キットを各施設が常備し、発熱・頭痛・咳・のどの違和感・鼻汁・全身倦怠感・息切れ・下痢・食欲不振・嘔気・嘔吐等がスタッフやその家族に見られた場合、本キットにより感染者の早期発見やクラスター発生の防止に役立てることです。

令和3年度

富山県総合防災訓練

日時 令和3年8月1日(日)8時30分開会

場所 滑川総合体育センター

吉村英男会長、大野重浩災害対策委員長の他42名の役員・会員が参加し、青空のもとブースの設営から始め、エコノミークラス症候群に対する予防運動講習、負傷者に対しての様々な副木包帯固定訓練や富山県JMATが行う災害時の処方箋発行訓練に参加するなどの活動を行いました。また見学に来られた女性や子ども達にカラー包帯での体験コーナーも好評でした。コロナ感染症拡大傾向のもと、昨年の延期を経ての開催で一般参加者が少ない訓練でしたが、各地区での災害に対応できるように、今後もしっかりと訓練していききたいと思います。

滑川総合体育センターに集合



吉村英男会長、対策本部長(滑川市長)に挨拶



富山県消防協会副会長の表敬訪問



地震体験



土石流モデル



エコノミークラス症候群予防体操講習



カラー包帯体験



活動報告



活動報告として以下のようなパネルを展示しました（一部抜粋）

防災協定の締結

（公社）富山県柔道整復師会は
富山県と防災協定を結び、
県防災訓練や各市町村での
防災訓練に参加しています。

県防災訓練での活動



各市での活動1



各市での活動2



災害時柔道整復師にできること

- 柔道整復師は骨折、脱臼、捻挫、打撲、挫傷を判断・処置ができます。
- エコノミークラス症候群になるおそれがある被災者の方に手技・運動指導を行うことができます。
- 柔道整復師は日常の接骨院の施療のほか、スポーツ現場やスポーツ大会での救護ボランティアとして活躍しています。

カラー包帯は大人気でした



固定法を実演



富山県JMAT活動に協力



閉会式



(公社)富山県柔道整復師会は平成25年2月富山県と防災協定を結んで以来、毎年富山県総合防災訓練に参加し、一般参加者向けに活動を行ってまいりました。毎年のように各地で大規模災害が起きていることから、今後はJMAT・DMAT下での災害救護活動参加を目指し、研鑽を続けて行きたいと思えます。 (原 誠)